# L'Hypertension Artérielle en Guyane

Prévalence, spécificités et facteurs de risque

L'hypertension artérielle (HTA) est une maladie qui se définit par une hausse anormale de la pression du sang dans les artères (>= 140/90 mmHg) pouvant les endommager.

Souvent sans symptômes, cette pression artérielle élevée peut être grave si elle n'est pas traitée. Toutefois, avec un bon suivi médical et des changements de style de vie, l'HTA peut être contrôlée.



Chiffres clés


30,2%

de la population adulte de Guyane est hypertendue

PRÉVALENCE:



Fréquence accrue dans les zones isolées :



#### Populations vulnérables

- Personnes en situation de **précarité**
- Habitants des communes isolées
- Personnes afrodescendantes

### <u>Les spécificités de la Guyane</u> favorisant le développement de l'HTA

## Spécificités culturelles et génétiques

- Prévalence plus élevée de l'HTA chez les afro-américains et les afro-caribéens en raison de facteurs génétiques favorisant la réabsorption de sodium
- 50% des afro-américains hypertendus ont une sensibilité accrue au sel

### Spécificités démographiques

- Population très jeune : 50% des habitants ont -25 ans
- Population multiculturelle : majoritairement afro-descendante
- Croissance démographique rapide, due à son fort taux de natalité, parmi les plus élevés de France
- Apparition précoce de l'HTA dans cette population jeune

### Spécificités du système de santé

- Difficulté d'accès aux soins
- Offres de soins limitées : nombre de cardiologues et médecins spécialistes en maladies vasculaires pour 100 000 habitants :

Guyane: 3,47 VS Hexagone: 11,05

### Spécificités socio-économiques

**53%** 

Guyane

Vit sous le seuil

15%

France hexagonale

de pauvreté

18%

des habitants


renoncent aux soins

pour raisons financières


### <u>Facteurs de risque de l'HTA en Guyane</u>


#### Obésité





### Diabète





### Habitudes de vies favorables à l'HTA

- Culturellement, alimentation riche en sel
- Faible consommation au quotidien de fruits et légumes : —40% des habitants en consomment
- Forte consommation quotidienne de boissons industrielles sucrées :
  - o 1/3 des Guyanais en consomment au quotidien
  - o moins d'1/4 en boivent maximum 1 verre/jour
- Faible **activité physique** : taux inférieur en Guyane qu'en Hexagone ; omoins actives que